




# Greenpark

## PARKING EVERYWHERE



### LIFT P1 CCB

*Ascensore per auto a pantografo con conducente a bordo.*




*Pantograph car lift with driver on board.*



Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la certificazione CE di cui allegato IX)  
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX PUNTO 17



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE



PIANTA DEI CARICHI (\*) relativi a versione L  
Le sollecitazioni includono il peso dell'automobile.

\* Si consiglia un fondo in calcestruzzo armato classe 4.25 N/mm<sup>2</sup>.

N1= 36 kN

N1= 3600 kg

(+220)\*= ingombro cancello a ghigliottina

| VERSIONE | PROF. FOSSA (F) | DIMENSIONE FOSSA |             | DIMENSIONE PIANALE |           | CORSA Max (E) | PORTATA         | PESO    | TENSIONE  |
|----------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-----------|
|          |                 | LARG. (A)        | LUNG. (B)   | LARG. (C)          | LUNG. (D) |               |                 |         |           |
| M        | 550/650         | 2700             | 5400(+220)* | 2650               | 5350      | 3000-3700     | 2500/<br>3500Kg | 3300 Kg | 220-380 V |
| L        | 550/650         | 2800             | 5400(+220)* | 2750               | 5350      | 3000-3700     | 2500/<br>3500Kg | 3400 Kg | 220-380 V |
| XL       | 550/650         | 2900             | 5400(+220)* | 2850               | 5350      | 3000-3700     | 2500/<br>3500Kg | 3500Kg  | 220-380 V |
| XXL      | 550/650         | 3000             | 5400(+220)* | 2950               | 5350      | 3000-3700     | 2500/<br>3500Kg | 3600Kg  | 220-380 V |

Altre misure disponibili su richiesta

**La Green Park si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche qui indicate**

## POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI DEL PIANALE



PIANALI PERSONALIZZABILI PER  
AGEVOLARE LE MANOVRE DI  
PARCHEGGIO



FINITURE IN ERBA SINTETICA



PIANALI RIVESTIBILI CON  
MATERIALI LEGGERI



PIANALI GRIGLIATI PER CONSENTIRE  
L'AREAZIONE ALL'INTERNO DEL VANO  
CORSA

## FUNZIONALITÀ E SISTEMI DI SICUREZZA



BARRIERE DI FOTOCELLULE COMPLETE DI LUCI A LED DI SEGNALE PER INDICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA VETTURA

PULSANTE DI COMANDO A BORDO PIATTAFORMA

SENSORI DI PRESENZA VEICOLO A BORDO




PULSANTIERE DI PIANO FORNITE DI SERIE (CON FUNZIONAMENTO A COMANDO UNIVERSALE)



PULSANTIERE DI PIANO IN ACCIAIO INOX (CON FUNZIONAMENTO A COMANDO UNIVERSALE)



RADIOCOMANDO CON FUNZIONAMENTO DI APERTURA PORTE E CHIAMATA PIATTAFORMA AL PIANO



| TENSIONE ELETTRICA | POTENZA |     | GIRI MOTORE (g/1) | ASSORBIMENTO SPUNTO (A) | ASSORBIMENTO A REGIME (A) | TEMPO DI SALITA/DISCESA |
|--------------------|---------|-----|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                    | Kw      | HP  |                   |                         |                           |                         |
| 380V               | 4       | 5,5 | 1450              | 14.5                    | 9-10                      | 3 metri= 50 sec.        |
| 220V               | 4       | 5,5 | 1450              | 32                      | 27                        | 3 metri= 60 sec.        |

UPS AD INTERVENTO AUTOMATICO PER GARANTIRE LA MANOVRA DI DISCESA E APERTURA PORTA IN MANCANZA DI TENSIONE (DISPOSITIVO PRESENTE SU OGNI IMPIANTO DEL TIPO "CONDUCENTE A BORDO", DISPONIBILE IN VARIE POTENZE)

**La Green Park si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative senza alcun obbligo di preavviso**

## SISTEMI DI SICUREZZA E PORTE AI PIANI



**CANCELLO A GHIGLIOTTINA CON FINITURE PERSONALIZZABILI**



**PORTE SEZIONALI (DISPONIBILI ANCHE CON DOGHE FORATE)**



**SERRANDE AVVOLGIBILI DISPONIBILI CON DOGHE IN ALLUMINIO COIBETATO, ZINCATE O FORATE**



**TENDA TAGLIA FUOCO  
UNI EN 1363-1 / UNI EN 1364-1 / UNI EN 13501-2**



**CANCELLI AD ALZATA VERTICALE**



**CANCELLI SCORREVOLI DISPONIBILI IN SVARIATE FINITURE**

