2021

GPI greenpark

PARCHEGGI
PARKING EV

A OVUNQUE
VERYWHERE

DD 888CH

Da 30 anni Green Park progetta e realizza sistemi di parcheggio tenendo fede a due principi: la sicurezza e il rispetto del contesto in cui sono inseriti. Soluzioni di alta qualità costruttiva interamente made in Italy generano nuovi spazi per le auto.

Green Park: parcheggiare ovunque!

Green Park has been designing and realizing for 30 years parking systems, faith in two principles: security and the respect of the context in which they are inserted. High quality constructive solutions entirely made in Italy generate new spaces for cars.

Green Park: parking everywhere!

GPI

greenpark

INDICE / INDEX



LIFT CAR P1 SCB/CCB Pag 8

ASCENSORE PER AUTO CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD



LIFT CAR C2S SCB/CCB Pag 10

ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA A COLONNE LATERALI CON O SENZA CONDUCENTE

COVERED LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD



LIFT CAR P1S SCB/CCB Pag 12

ASCENSORE PER AUTO CON TETTO, CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD



LIFT CAR C2 SCB/CCB Pag 14

ASCENSORE PER AUTO A COLONNE LATERALI CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD



ROTOLIFT P1 SCB/CCB Pag 16

ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD



ROTOLIFT P1S SCB/CCB Pag 18

ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON TETTO DI COPERTURA CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

ROTATING COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD



ROTOLIFT M4 SCB/CCB Pag 20

ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON MOVIMENTAZIONE A COLONNE VERTICALI

ROTATING CAR LIFT WITH VERTICAL COLUMNS MOVEMENT



LIFT BOX P/M Pag 22

ELEVATORI E RADDOPPIATORI PER AUTO

CAR ELEVATORS AND PARKING DUPLICATORS



LIFT BOX C-P/S Pag 24

PARCHEGGI MECCANIZZATI E BOX A SCOMPARSA

MECHANIZED PARKING AND RETRACTABLE BOX



LIFT WORK SCB/CCB Pag 26

MONTACARICHI A SINGOLA E DOPPIA COLONNA CON PORTATA FINO A 10 TON

SINGLE AND DOUBLE COLUMN GOODS LIFT UP TO 10 TON



PIATTAFORME / PLATFORMS Pag 28

PIATTAFORME PER AUTO GIREVOLI, TRASLANTI E A TRAZIONE

ROTATING, TRANSFERING AND TRACTION PLATFORMS



CHIUSURA AI PIANI / FLOOR CLOSING Pag 29

PORTE E CHIUSURE DI SICUREZZA AUTOMATIZZATE

AUTOMATIC DOORS AND SAFETY CLOSURES

ACCESSORI / ACCESSORIES Pag 30

ACCESSORI DEDICATI PROGETTATI DA GREEN PARK

DEDICATED ACCESSORIES MADE BY GREEN PARK



ASCENSORE PER AUTO CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto a pantografo con struttura e pianale in acciaio zincato a caldo. Modello disponibile in quattro versioni personalizzabili su richiesta.

Pantograph car lift with structure and steel platform hot galvanized. Model available in four customizable versions on request.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

PERFETTA INTEGRAZIONE CON L'ARCHITETTURA DELL'EDIFICIO E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

PERFECT INTEGRATION WITH THE ARCHITECTURE OF THE BUILDING & THE SURROUNDING ENVIRONMENT



MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A PANTOGRAFO	CONDUCENTE A BORDO	3,5 metri	2500/3000/3500 Kg	55-65 cm	220-380 volt

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA COME IL TETTO DI COPERTURA CARRABILE E PAVIMENTATO

DETAILS THAT MAKE A DIFFERENCE LIKE THE DRIVEWAY AND PAVED ROOF



ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA A COLONNE LATERALI CON O SENZA CONDUCENTE

COVERED LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto caratterizzato da un sistema di sollevamento a colonne laterali dotato di copertura carrabile e pavimentabile. Struttura e pianale sono interamente zincati a caldo. Disponibile in quattro versioni personalizzabili a richiesta.

Car-lift characterized by a side columns lifting system with a drivable and paved roof. Structure and floor are entirely hot-dip galvanized. Available in four versions customizable on request.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A COLONNA	CONDUCENTE A BORDO	12 metri	3500/5000 Kg	80-100 cm	380 Volt

REALIZZAZIONI AD HOC, COME QUESTA CON STRUTTURA TINTA SU RAL SCELTO DAL CLIENTE

AD HOC REALIZATIONS, HOW THIS WITH DYED STRUCTURE ON RAL CHOSEN BY THE CUSTOMER



ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto a pantografo dotato di copertura carrabile e pavimentabile. La struttura ed il pianale sono zincati a caldo. Disponibile in quattro versioni, personalizzabili su richiesta.

Pantograph car-lift equipped with a drivable and paved cover. The structure and the floor are completely hot-dip galvanized. Available in four versions, customizable on request.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A PANTOGRAFO	CONDUCENTE A BORDO	3,5 metri	2500/5000 Kg	55 cm	220-380 volt



ASCENSORE PER AUTO A COLONNE LATERALI CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto con struttura e pianale completamente zincati a caldo e caratterizzato da un sistema di sollevamento a colonne laterali.

Car-lift with structure and platform completely hot-dip galvanized and characterized by a side columns lifting system.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

DOPPIA INSTALLAZIONE CON CANCELLI A GHIGLIOTTINA E SERRANDE IN ALLUMINIO

DOUBLE INSTALLATION WITH GUILLOTINE GATES E ALUMINUM SHUTTERS

MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A COLONNA	CONDUCENTE A BORDO	12,5 metri	3000/5000 Kg	25-80 cm	220-380 volt



ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON O SENZA CONDUCENTE

ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto girevole a pantografo. Questo modello, ruotando, permette l'accesso ad autorimesse interrate ad un solo livello con sbarco non in linea con l'asse del sollevatore. Struttura e pianale interamente zincati a caldo.

Rotating car lift with pantograph lifting system. This model, by rotating, allows access to underground single level garages with landing not in line with the axis of the lift. Structure and floor are entirely hot-dip galvanized.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A PANTOGRAFO	CONDUCENTE A BORDO	5,5 metri	2500/5000 Kg	110-150 cm	TRIFASE 380 Volt



ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON TETTO DI COPERTURA CON O SENZA CONDUCENTE

ROTATING COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto girevole a pantografo. Modello dotato di tetto di copertura che, ruotando al piano inferiore, permette l'accesso ad autorimesse non in linea con l'asse del sollevatore. Struttura e pianale sono interamente zincati a caldo.

Rotating pantograph car-lift made entirely of galvanized steel. Model equipped with a roof that, rotating on the lower floor, allows access to garages not in line with the axis of the lift.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A PANTOGRAFO	CONDUCENTE A BORDO	5,5 metri	2500/3500 Kg	110-150 cm	380 Volt

ROTOLIFT M4 SCB/CCB



ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON O SENZA CONDUCENTE

ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto girevole con movimentazione a colonne verticali. Questo modello è in grado di ruotare su ognuno dei piani di sbarco presenti nel vano, combinando in contemporanea le due movimentazioni (rotazione e movimentazione verticale) e riducendo così il tempo di utilizzo.

Rotating car lift with vertical column movement. This model is able to rotate on each of the landing surfaces in the compartment, combining the two movements simultaneously (rotation and vertical movement). This reducing the time of use.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

greenpark

LA MASSIMA ESPRESSIONE DELLA TECNOLOGIA GREEN PARK NEGLI ASCENSORI PER AUTO

THE MAXIMUM EXPRESSION OF GREEN PARK TECHNOLOGY IN CAR LIFTS

MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A COLONNA	CONDUCENTE A BORDO	12 metri	3000 Kg	100-150 cm	TRIFASE 380 Volt

LIFT BOX P/M



LIFT BOX P

Gli elevatori per auto consentono di duplicare i posti auto a disposizione nel vostro garage, sfruttandone per intero l'altezza.

LIFT BOX P: è un modello versatile, le molteplici regolazioni applicabili sul pianale permettono di sfruttare al massimo le dimensioni del box.

LIFT BOX M: l'auto viene sollevata con una sola colonna portante, sfruttando al massimo box con un'altezza minima di 3,2 m.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

The car elevators allow you to duplicate the parking spaces available in your garage, taking full advantage by the height.

LIFT BOX P: is a versatile model: the multiple adjustments applicable on the platform allow you to make the most of the dimensions of your box.

LIFT BOX M: is conceived, thanks to its structure characterized by a single support column, to reduce the overall dimensions making the most from the boxes with a minimum height of 3,2 m.



LIFT BOX M

MECCANISMO	PORTATA LIFT BOX P	PORTATA LIFT BOX M	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A COLONNA	3000 Kg	2000 Kg	monofase 220 Volt - 1,5 kW





LIFT BOX P1S-C1S

Parcheggio singolo a scomparsa con sistema di elevazione a pantografo o a colonna. Disponibile in 4 versioni personalizzabili.

Retractable single parking with pantograph or columns elevation system. Available in four customizable versions.

Meccanismo a pantografo | Meccanismo a colonna | Portata: 2500-5000 kg | Fossa necessaria 270 - 290 cm | Monofase 220V trifase 380 V





LIFT BOX P2S-C2S

Parcheggio doppio a scomparsa con sistema di elevazione a pantografo o a colonna. Disponibile in 4 versioni personalizzabili.

Retractable double parking with pantograph or columns elevation system. Available in four customizable versions.

Meccanismo a pantografo | Meccanismo a colonna | Portata: 2500 kg per posto auto | Fossa necessaria 500 - 520 cm | Alimentazione trifase 380 V



LIFT BOX ST2C

Doppio parcheggio lineare a scomparsa con sistema di elevazione a colonne laterali.

Double retractable linear parking with lateral columns elevation system.

Meccanismo a colonna

Portata: 2500 kg per posto auto

Fossa necessaria 80-100 cm

Alimentazione trifase 380 V



LIFT BOX C2-C4

Parcheggio multiplo su più livelli con colonne arretrate per facilitare l'apertura portiera. Disponibile in diverse varianti.

Multiple levels parking with back columns for easier doors opening. Available in different variants.

Meccanismo a colonna

Portata: 2000/2500 kg per posto auto

Fossa necessaria 180-220 cm

Alimentazione trifase 380 V



LIFT WORK C1 CCB

Montacarichi con piattaforma a singola colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Certificato per conducente a bordo.

Goods lift with single-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels. Certified for driver on board.

Meccanismo a colonna | Portata: 500-1500 kg | Fossa necessaria 25 cm | Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



LIFT WORK C1 SCB

Montacarichi con piattaforma a singola colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti.

Goods lift with single-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels.

Meccanismo a colonna | Portata: 500-1500 kg | Fossa necessaria 25 cm | Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



LIFT WORK C1S

Montacarichi con piattaforma a singola colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Dotato di copertura carrabile e pavimentabile.

Goods lift with single-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels. Is equipped with carriageable and paved roof.

Meccanismo a colonna | Portata: 500-1500 kg | Fossa necessaria 150 cm | Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



LIFT WORK C2 CCB

Montacarichi con piattaforma a doppia colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Certificato per conducente a bordo.

Goods lift with double-column platform, designed for the transport of goods with stop levels defined. Certified for driver on board.

Meccanismo a colonna | Portata: 1000/5000 kg | Fossa necessaria 25 cm | Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



LIFT WORK C2 SCB

Montacarichi con piattaforma a doppia colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti.

Goods lift with double-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels.

Meccanismo a colonna | Portata: 3000/10000 kg | Fossa necessaria 40 cm | Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



LIFT WORK C2S

Montacarichi con piattaforma a doppia colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Dotato di copertura carrabile e pavimentabile.

Goods lift with double-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels. Is equipped with carriageable and paved roof.

Meccanismo a colonna | Portata: 2500/5000 kg | Fossa necessaria 150 cm | Alimentazione monofase 220V trifase 380 V









PIATTAFORMA TRASLANTE

TRANSFERING PLATFORM

Permette di posizionare l'auto in punti inaccessibili dell'autorimessa, liberando spazio per un'altra autovettura.

Allows you to position the car in inaccessible points of the garage, freeing up space for another car.



PIATTAFORMA GIREVOLE

ROTATING PLATFORM

Piattaforma girevole progettata per permettere all'auto di ruotare su se stessa evitando problemi di manovra.

Rotating platform designed to allow the car rotation and solving the maneuver problems.





PIATTAFORMA A TRAZIONE

TRACTION PLATFORM

Piattaforma a trazione che, permettendo al conducente di scendere anzitempo dalla vettura, favorisce il parcheggio all'interno di box dagli spazi angusti.

Traction platform that, allowing the driver to get out of the car early, favors parking in boxes with narrow spaces.

Diametro: da 350 a 500 cm

Fossa necessaria 30/35 cm

Alimentazione monofase 220V

Alimentazione monofase 220V

PORTE SEZIONALI
SECTIONALS DOORS

Chiusure per garage costituite da pannelli in acciaio coibentato.

Garage closures made of insulated steel panels.

SERRANDE AVVOLGIBILI
ROLLING SHUTTERS

Sistemi di chiusura automatizzati formati da profili di alluminio coibentato.

Automated locking systems made of insulated aluminum profiles.

CANCELLO AD ALZATA VERTICALE
VERTICAL LIFT GATE

Cancello ad apertura verticale progettato per risolvere i problemi di spazio.

Vertical opening gate designed to solve space problems.

CANCELLO A BATTENTE
SWING GATE

Cancello con apertura a battente completo di fotocellule di sicurezza, lampeggiante e radiocomando.

Gate with hinged opening with safety photocells, flashing and radio control.

CANCELLO A GHIGLIOTTINA
GUILLOTTINE GATE

Cancello con sistema di guida a scomparsa verticale.

Gate with vertical concealed guide system.

SERRANDE IN ALLUMINIO
ALUMINUM SHUTTERS

Serrande avvolgibili interamente realizzate in alluminio

Rolling shutters entirely made of aluminum

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SUPPLIED ACCESSORIES

TUTTI GLI ACCESSORI SONO PROGETTATI E TESTATI DA GREEN PARK S.R.L.

ALL THE ACCESSORIES ARE DESIGNED AND TESTED BY GREEN PARK SRL

Fotocellule di segnalazione vettura a bordo.
On-board vehicle warning photocells.

Barriere di protezione a bordo piattaforma in entrata e uscita del veicolo.
Protection barriers on the platform for vehicle entry and exit.

Sistema di chiamata telesoccorso.
Tele-call rescue system.

Pulsantiere di comando a bordo piattaforma.
Control buttons on the platform.

Protezioni laterali di sicurezza.
Safety side guards.

UPS per garantire discesa e apertura porta in caso di black-out.
UPS to guarantee door descent and opening in case of a power failure.

Manovra del tipo «ad uomo presente»
"Present man" maneuver type.

Struttura e pianale interamente zincato a fuoco
Structure and platform entirely re-galvanized.

Sistema di elevazione idraulico controllato da 3 elettrovalvole di sicurezza.
Hydraulic lifting system controlled by 3 safety solenoid valves.

Tubazione idraulica R2
Hydraulic piping R2.

Pianale antiscivolo
Anti-slip platform.

Pulsante di emergenza
Emergency button.

Paolo e Cristian Poltronieri, proprietari/owners Green Park srl

Dall'Italia all'Europa, Green Park cura e garantisce tutti gli aspetti dei suoi sistemi di parcheggio. Progettazione, manutenzione e installazione secondo un iter procedurale collaudato in 30 anni di esperienza sul campo.

Green Park è 100% made in Italy

From Italy to Europe, Green Park takes care and guarantees all aspects of its parking systems. Design, maintenance and installation according to a procedures tested in 30 years of experience.

Green Park is 100% made in Italy



GP greenpark

BB
CM 55 H

MF WW22H
EE SL 4646
greenpark



GP Greenpark s.r.l. Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy Tel. +39 030 96 98 822 Fax +39 030 96 93 03 P.IVA 02905150989 www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com

Tel. 030

CE

Macchina:

LIFT P1 CCB