LIFT BOX C1S



BOX A SCOMPARSA CON TETTO DI COPERTURA CARRABILE.

RETRACTABLE BOX WITH COVERING ROOF.

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la certificazione CE di cui allegato IX)
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX PUNTO 17

PARKING EVERYWHERE

GREEN PARK srl Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy
Tel. +39.030.96.98.822 Fax +39.030.96.93.03 P.IVA 02905150989
www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com

LIFT BOX C1S

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE



VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONE FOSSA		DIMENSIONE PIANALE		UTILE TRA LE COLONNE (G)	UTILE INTERPIANO	PORTATA	TENSIONE
		LARG.(A)	LUNG. (B)	LARG.(C)	LUNG. (D)				
M	800	2900	5400	2800	5350	2500	2100	3500 Kg	380 V
L	800	3000	5400	2900	5350	2600	2100	3500 Kg	380 V
XL	800	3100	5400	3000	5350	2700	2100	3500 Kg	380 V
XXL	800	3200	5400	3100	5350	2800	2100	3500 Kg	380 V

*Altre misure disponibili su richiesta

LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE

GREEN PARK srl Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy
Tel. +39.030.96.98.822 Fax +39.030.96.93.03 P.IVA 02905150989
www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com

LIFT BOX C1S

DATI STRUTTURALI E ACCESSORI

CONSIGLIAMO LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA IN C.A
Rm= 3.5 (KN/cm²)

REALIZZARE DUE FASCE PERFETTAMENTE IN PIANO

CARICHI RIFERITI AD UNA PIATTAFORMA CON PORTATA 2500 Kg CON PAVIMENAZIONE (N3) DA 120/150 Kg/m ²





PIANTA DEI CARICHI	
N1= 30 kN	**N1**= 3000 Kg
N2= 4 kN	**N2**= 400 Kg
N3= 400 Kg/ml	

PULSANTIERA DI PIANO

COLONNINA IN ACCIAIO INOX

QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA Kw	POTENZA HP	GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
380V	4	5,5	1400	14/16	10	0,04 / 0,06 m/s
380V	5,5	7,5	1400	18/22	13	0,06 / 0,08 m/s
220V inverter	5,5	7,5	1400	22/26	16	0,04 / 0,06 m/s

GREEN PARK srl Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy
Tel. +39.030.96.98.822 Fax +39.030.96.93.03 P.IVA 02905150989
www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com

LIFT BOX C1S

ACCESSORI LIFT CAR C1S — OPTIONAL ☐ STANDARD ■

SENSORI DI PRESENZA VETTURA A BORDO CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE SU BOTTONIERA DI PIANO	☐
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3+2 ZINCATA A CALDO	■
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	☐
PIANALE DI CARICO PERFETTAMENTE PLANARE AL PIANO PAVIMENTO (SENZA FIANCHI LATERALI)	■
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	■
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	☐
COLONNINA PORTA BOTTONIERA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX H 1000	☐
FERMO RUOTA CARRABILE DI SICUREZZA DA FISSARE AL PIANALE	■
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	■
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	■
QUADRO MACCHINA CON COMPONENTISTICA SIEMENS	■
UPS PER DISCESA PIATTAFORMA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	☐
VELOCITA' DI SALITA DA 0,06 - 0,08 m/s	■
SOFT STARTER / INVERTER	☐
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 4 / HP 5,5	■
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5,5 / HP 7,5	☐
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	■
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	☐
TELAIO, PIANALE E STRUTTURA ZINCATI A CALDO - GUIDE VERNICIATE RAL	■
PORTATA STANDARD KG 2500	■
PORTATA MAGGIORATA KG 3000	☐

GREEN PARK srl Via dei Colli 30, 25013, Carpenedolo, BS - Italy
Tel. +39.030.96.98.822 Fax +39.030.96.93.03 P.IVA 02905150989
www.greenparksrl.com info@greenparksrl.com