


LIFT BOX M



**ELEVATORI PER AUTO
MONOCOLONNA**

**SINGLE COLUMN
ELEVATOR**



Piattaforme realizzate seguendo la Direttiva Macchine
2006/42/CE - 2014/30/UE - 2014/35/UE
Norme EN : EN 12100:2010, EN 60204 - 1: 2006 + A1: 2009
+ AC: 2010, EN 13757: 2008, EN 349:1993 + A1:2008.



LIFT BOX M



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

MODELLO SENZA PIEDE INCASSATO



MODELLI				
A	1850	1900	1950	2000
B* max	1950	1950	1950	1950
C	2320	2370	2420	2470
TENSIONE	Volt 220 Kw 1,5			
PORTATA	2000 Kg			

MODELLO CON PIEDE INCASSATO



MODELLI				
A	1850	1900	1950	2000
B* max	1850	1850	1850	1850
C	2320	2370	2420	2470
TENSIONE	Volt 220 Kw 1,5			
PORTATA	2000 Kg			

LIFT BOX M

CARICHI E POSSIBILI INSTALLAZIONI








TABELLA DEI CARICHI		
N1	3 kN	300 Kg
N2	25 kN	2500 Kg





LIFT BOX M

ACCESSORI LIFT BOX M

OPTIONAL STANDARD

TELAIO E STRUTTURA VERNICIATI RAL 3020	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3 mm ZINCATO	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,03 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI COMANDO IP 65	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTATA STANDARD KG 2000	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTATA MAGGIORATA KG 2200	<input type="checkbox"/>
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
KIT POMPA MANUALE PER SBLOCCO PIATTAFORMA IN ASSENZA DI RETE	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DI ALZATA CON CILINDRO DIRETTO DOPPIO SFILO	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA DI SICUREZZA ATTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTORE VOLT 320 KW 1,5 HP 2 - COMANDI IN BASSA TENSIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTORE VOLT 380 KW 1,5 HP 2 - COMANDI IN BASSA TENSIONE	<input type="checkbox"/>
COLONNINA PORTA BOTTONIERA AEREA	<input type="checkbox"/>
CULLA DI SICUREZZA REGOLABILE	<input checked="" type="checkbox"/>