

PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO



PIATTAFORMA GIREVOLE PER  
AUTO CON MOVIMENTAZIONE  
IDRAULICA

ROTATING CAR PLATFORM  
WITH HANDLING  
HYDRAULIC

PIATTAFORME REALIZZATE SEGUENDO LA  
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE- 2014/30/  
UE- 2014/35/UE

NORME EN: EN 12100:2010, EN  
60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN  
13757:2008, EN 349:1993+A1:2008.




## PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

LA PIATTAFORMA GIREVOLE È STATA STUDIATA PER RISOLVERE IL PROBLEMA DI MANOVRA PERMETTENDO ALLA VOSTRA AUTO DI RUOTARE IN QUALSIASI DIREZIONE VOI VOGLIATE, AGEVOLANDO L'USCITA E L'ENTRATA ALL'INTERNO DELL'AUTORIMESSA


#### PIATTAFORMA CON RIVERSTIMENTO IN LAMIERA



#### PIATTAFORMA CON RIVERSTIMENTO PAVIMENTABILE



#### VISTA IN PIANTA



VERSIONE	Ø FOSSA (B)	Ø PEDANA (A)	PROFONDITÀ FOSSA (C)	PROFONDITÀ FOSSA (piattaforma pavimentata) (C)	TENSIONE
L	4000	3980	300	350	220V - 1.5KW
XL	4300	4280	300	350	220V - 1.5KW
XXL	5000	4980	300	350	220V - 1.5KW

\*Altre misure disponibili su richiesta

LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE


**PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO**

DATI STRUTTURALI E CARICHI

REALIZZARE LA STRUTTURA  
IN C.A.  
Rm= 3.5 ( KN/cm<sup>2</sup>)


PREVEDERE POZZETTO DI  
RACCOLTA ACQUA  
DOTATO DI POMPA SOMMERSA

LE SOLLECITAZIONI  
COMPREDONO IL PESO  
DELL'AUTOMOBILE



N1= KN 17,45 CARICO PERMANENTE MACCHINARIO+ PAVIM.  
 N2= KN 20,00 CARICO ACCIDENTALE (AUTOVETTURA)  
 KN 37,45 CARICO TOTALE PERMANENTE+ACCIDENTALE  
 N3= IN CONDIZIONI DI TRANSITO (A RUOTA) MAX 6-7% DEL CARICO TOT.

**PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO**  
**POSIZIONAMENTO CASSERO DI ALLOGGIAMENTO**



**PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO**  
**POSIZIONAMENTO CASSERO DI ALLOGGIAMENTO**


POSIZIONARE IL CASSERO

RIEMPIMENTO ESTERNO CON CEMENTO



## PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO

### POSIZIONAMENTO FOTOCELLULE PERIMETRALI



## PIATTAFORMA GIREVOLE DA INCASSO

### COMPONENTI DISPOSITIVO



VANO TECNICO COMPLETO  
CENTRALINA IDRAULICA E  
QUADRO COMANDI

FOTOCPELLULE DI CENTRAGGIO  
AUTO MUNITE DI SEMAFORO

