




PARCHEGGIA OVUNQUE
PARKING EVERYWHERE



Da 30 anni Green Park progetta e realizza sistemi di parcheggio tenendo fede a due principi: la sicurezza e il rispetto del contesto in cui sono inseriti. Soluzioni di alta qualità costruttiva interamente made in Italy generano nuovi spazi per le auto.


Green Park: parcheggiare ovunque!

Green Park has been designing and realizing for 30 years parking systems, faith in two principles: security and the respect of the context in which they are inserted. High quality constructive solutions entirely made in Italy generate new spaces for cars.


Green Park: parking everywhere!




greenpark


LIFT CAR C4 SCB/CCB >>> Pag 8


ASCENSORE PER AUTO A COLONNE LATERALI
CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO
LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR
WITHOUT DRIVER ON BOARD


LIFT CAR C4S SCB/CCB >>> Pag 10


ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI
COPERTURA A COLONNE LATERALI
CON O SENZA CONDUCENTE
COVERED LATERAL COLUMNS CAR LIFT
WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD


LIFT CAR P1 SCB/CCB >>> Pag 12


ASCENSORE PER AUTO CON O SENZA
CONDUCENTE A BORDO
CAR LIFT WITH OR WITHOUT
DRIVER ON BOARD


LIFT CAR P1S SCB/CCB >>> Pag 14


ASCENSORE PER AUTO CON TETTO, CON
O SENZA CONDUCENTE A BORDO
COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT
DRIVER ON BOARD


ROTOLIFT P1 SCB/CCB >>> Pag 16


ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON
O SENZA CONDUCENTE A BORDO
ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT
DRIVER ON BOARD


ROTOLIFT P1S SCB/CCB >>> Pag 18


ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON
TETTO DI COPERTURA CON O SENZA
CONDUCENTE A BORDO
ROTATING COVERED CAR LIFT WITH
OR WITHOUT DRIVER ON BOARD


ROTOLIFT M4 SCB/CCB >>> Pag 20


ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE
CON MOVIMENTAZIONE A
COLONNE VERTICALI
ROTATING CAR LIFT WITH
VERTICAL COLUMNS
MOVEMENT


LIFT BOX P/M >>> Pag 22


ELEVATORI E RADDOPPIATORI
PER AUTO
CAR ELEVATORS AND PARKING
DUPLICATORS


LIFT WORK SCB/CCB >>> Pag 26


MONTACARICHI A SINGOLA E DOPPIA
COLONNA CON PORTATA FINO A 10 TON
SINGLE AND DOUBLE COLUMN
GOODS LIFT UP TO 10 TON


CHIUSURA AI PIANI / FLOOR CLOSING >>> Pag 29

PORTE E CHIUSURE DI SICUREZZA
AUTOMATIZZATE
AUTOMATIC DOORS AND SAFETY
CLOSURES


LIFT BOX C-S >>> Pag 24


PARCHEGGI MECCANIZZATI E
BOX A SCOMPARSA
MECHANIZED PARKING AND
RETRACTABLE BOX


PIATTAFORME / PLATFORMS >>> Pag 28

PIATTAFORME PER AUTO GIREVOLI,
TRASLANTI E A TRAZIONE
ROTATING, TRANSFERING AND
TRACTION PLATFORMS


ACCESSORI / ACCESSORIES >>> Pag 30

ACCESSORI DEDICATI PROGETTATI
DA GREEN PARK
DEDICATED ACCESSORIES MADE
BY GREEN PARK



ASCENSORE PER AUTO A COLONNE LATERALI CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD


Ascensore per auto con sistema di sollevamento a quattro colonne. Disponibile nei modelli con o senza conducente a bordo.

Car lift with four columns lifting system, available in the models with or without driver on board.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



» 4 COLONNE PER OTTIMIZZARE GLI SPAZI E INSTALLARE OVUNQUE IL TUO MONTAUTO
4 COLUMNS TO OPTIMIZE THE SPACES AND INSTALL YOUR CAR LIFT EVERYWHERE



MECCANISMO



CERTIFICATO PER

CORSA MASSIMA:

PORTATA:

FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE



A COLONNA

CONDUCENTE A BORDO

12,5 metri

3000/5000 Kg

25-100 cm

220-380 volt



» DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
COME IL TETTO DI COPERTURA
CARRABILE E PAVIMENTATO

DETAILS THAT MAKE A DIFFERENCE LIKE
THE DRIVEWAY AND PAVED ROOF

ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA A COLONNE LATERALI CON O SENZA CONDUCENTE

COVERED LATERAL COLUMNS CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto caratterizzato da un sistema di sollevamento a colonne laterali dotato di copertura carrabile e pavimentabile. Struttura e pianale sono interamente zincati a caldo. Disponibile in quattro versioni personalizzabili a richiesta.

Car lift characterized by a side column lifting system equipped with a driveway and paved roof. Structure and platform are entirely hot galvanized. Available in three customizable versions on request.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



PERFETTA INTEGRAZIONE CON L'AMBIENTE



PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDINGS



MECCANISMO




A COLONNA

CERTIFICATO PER



CONDUCENTE A BORDO

CORSA MASSIMA:



12 metri

PORTATA:



2500/5000 Kg

FOSSA DI ALLOGGIAMENTO
NECESSARIA




80 cm

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE



380 Volt



ASCENSORE PER AUTO CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO

CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto a pantografo con struttura e pianale in acciaio zincato a caldo. Modello disponibile in quattro versioni personalizzabili su richiesta.

Pantograph car lift with structure and steel platform hot galvanized. Model available in four customizable versions on request.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



» PERFETTA INTEGRAZIONE CON L'ARCHITETTURA DELL'EDIFICIO E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PERFECT INTEGRATION WITH THE ARCHITECTURE OF THE BUILDING & THE SURROUNDING ENVIRONMENT



MECCANISMO



A PANTOGRAFO

CERTIFICATO PER



CONDUCENTE A BORDO

CORSA MASSIMA:




3,5 metri

PORTATA:



2500/3000/3500 Kg

FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA



55-65 cm


TENSIONE DI ALIMENTAZIONE



220-380 volt



» LASCIA LIBERA LA TUA AREA VERDE
DAL BOX AUTO CON I NOSTRI SISTEMI
LEAVE YOUR GREEN AREA FREE FROM
CAR BOX WITH OUR SYSTEMS



ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA CON O SENZA CONDUCENTE A BORDO
COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto a pantografo dotato di copertura carrabile e pavimentabile. La struttura ed il pianale sono zincati a caldo. Disponibile in quattro versioni, personalizzabili su richiesta.

Pantograph car-lift equipped with a drivable and paved cover. The structure and the floor are completely hot-dip galvanized. Available in four versions, customizable on request.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



MECCANISMO



CERTIFICATO PER

CORSA MASSIMA:

PORTATA:

FOSSA DI ALLOGGIAMENTO
NECESSARIA

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE



A PANTOGRAFO

CONDUCENTE A BORDO

3,5 metri


2500/5000 Kg

55 cm

220-380 volt



» LA SOLUZIONE ALL'ACCESSO NON
ALLINEATO AL SOLLLEVATORE
THE ACCESS SOLUTION NOT
IN LINE WITH THE LIFT




ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON O SENZA CONDUCENTE

ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto girevole a pantografo. Questo modello, ruotando, permette l'accesso ad autorimesse interrate ad un solo livello con sbarco non in linea con l'asse del sollevatore. Struttura e pianale interamente zincati a caldo.

Rotating car lift with pantograph lifting system. This model, by rotating, allows access to underground single level garages with landing not in line with the axis of the lift. Structure and floor are entirely hot-dip galvanized.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



MECCANISMO



CERTIFICATO PER

CORSA MASSIMA:

PORTATA:

FOSSA DI ALLOGGIAMENTO
NECESSARIA

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE



A PANTOGRAFO


CONDUCENTE A BORDO

5,5 metri

2500/5000 Kg

110-150 cm

TRIFASE 380 Volt



ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON TETTO DI COPERTURA CON O SENZA CONDUCENTE

ROTATING COVERED CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto girevole a pantografo. Modello dotato di tetto di copertura che, ruotando al piano inferiore, permette l'accesso ad autorimesse non in linea con l'asse del sollevatore. Struttura e pianale sono interamente zincati a caldo.

Rotating pantograph car-lift made entirely of galvanized steel. Model equipped with a roof that, rotating on the lower floor, allows access to garages not in line with the axis of the lift.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



MECCANISMO


CERTIFICATO PER

CORSA MASSIMA:

PORTATA:

FOSSA DI ALLOGGIAMENTO
NECESSARIA

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE



A PANTOGRAFO


CONDUCENTE A BORDO

5,5 metri

2500/3500 Kg

110-150 cm

380 Volt



ASCENSORE PER AUTO GIREVOLE CON O SENZA CONDUCENTE
ROTATING CAR LIFT WITH OR WITHOUT DRIVER ON BOARD

Ascensore per auto girevole con movimentazione a colonne verticali. Questo modello è in grado di ruotare su ognuno dei piani di sbarco presenti nel vano, combinando in contemporanea le due movimentazioni (rotazione e movimentazione verticale) e riducendo così il tempo di utilizzo.


Rotating car lift with vertical column movement. This model is able to rotate on each of the landing surfaces in the compartment, combining the two movements simultaneously (rotation and vertical movement). This reducing the time of use.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)



» LA MASSIMA ESPRESSIONE DELLA TECNOLOGIA GREEN PARK NEGLI ASCENSORI PER AUTO
 THE MAXIMUM EXPRESSION OF GREEN PARK TECHNOLOGY IN CAR LIFTS


MECCANISMO	CERTIFICATO PER	CORSA MASSIMA:	PORTATA:	FOSSA DI ALLOGGIAMENTO NECESSARIA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
A COLONNA	CONDUCENTE A BORDO	12 metri	3000 Kg	100-150 cm	TRIFASE 380 Volt



LIFT BOX P



» OTTIMIZZA GLI SPAZI IN SICUREZZA
OPTIMIZES SPACES WITH SAFETY



LIFT BOX M



Gli elevatori per auto consentono di duplicare i posti auto a disposizione nel vostro garage, sfruttandone per intero l'altezza.

LIFT BOX P: è un modello versatile, le molteplici regolazioni applicabili sul pianale permettono di sfruttare al massimo le dimensioni del box.

LIFT BOX M: l'auto viene sollevata con una sola colonna portante, sfruttando al massimo box con un'altezza minima di 3,2 m.

I prodotti Green Park sono conformi alle direttive europee 2006/42/CE (Direttiva macchine) 89/336/CE (Compatibilità elettromagnetica) 72/23/CEE (Apparecchiature in bassa tensione)

The car elevators allow you to duplicate the parking spaces available in your garage, taking full advantage by the height.

LIFT BOX P: is a versatile model: the multiple adjustments applicable on the platform allow you to make the most of the dimensions of your box.

LIFT BOX M: is conceived, thanks to its structure characterized by a single support column, to reduce the overall dimensions making the most from the boxes with a minimum height of 3,2 m.

MECCANISMO



A COLONNA

PORTATA
LIFT BOX P



3000 Kg

PORTATA
LIFT BOX M




2000 Kg

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE



monofase 220 Volt - 1,5 kW



LIFT BOX C1S

Parcheggio singolo a scomparsa con sistema di elevazione a colonna. Disponibile in 4 versioni personalizzabili.

Retractable single parking with columns elevation system. Available in four customizable versions.



Meccanismo a colonna




Portata: 2500-5000 kg



Fossa necessaria 800 cm



Monofase 220 V trifase 380 V



LIFT BOX C2S

Parcheggio doppio a scomparsa con sistema di elevazione a colonna. Disponibile in quattro versioni personalizzabili.

Retractable double parking with columns elevation system. Available in four customizable versions.



Meccanismo a colonna




Portata: 2500 kg per posto auto



Fossa necessaria 1000 cm



Alimentazione trifase 380 V



LIFT BOX ST2C

Doppio parcheggio lineare a scomparsa con sistema di elevazione a colonne laterali.

Double retractable linear parking with lateral columns elevation system.



Meccanismo a colonna





Portata: 2500 kg per posto auto



Fossa necessaria 800 cm



Alimentazione trifase 380 V



LIFT BOX C2-C4-C6

Parcheggio multiplo su più livelli con colonne arretrate per facilitare l'apertura portiera. Disponibile in diverse varianti.


Multiple levels parking with back columns for easier doors opening. Available in different variants.



Meccanismo a colonna




Portata: 2000/2500 kg per posto auto



Fossa necessaria 180-220 cm



Alimentazione trifase 380 V




LIFT WORK C1 CCB

Montacarichi con piattaforma a singola colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Certificato per conducente a bordo.

Goods lift with single-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels. Certified for driver on board.

Meccanismo a colonna	Portata: 500-1500 kg	Fossa necessaria 25 cm	Alimentazione monofase 220V trifase 380 V





LIFT WORK C1 SCB

Montacarichi con piattaforma a singola colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti.

Goods lift with single-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels.

Meccanismo a colonna	Portata: 500-1500 kg	Fossa necessaria 25 cm	Alimentazione monofase 220V trifase 380 V




LIFT WORK C2 CCB

Montacarichi con piattaforma a doppia colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Certificato per conducente a bordo.

Goods lift with double-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels. Certified for driver on board.

Meccanismo a colonna	Portata: 1000/5000 kg	Fossa necessaria 25 cm	Alimentazione monofase 220V trifase 380 V




LIFT WORK C2 SCB

Montacarichi con piattaforma a doppia colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti.

Goods lift with double-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels.

Meccanismo a colonna	Portata: 3000/10000 kg	Fossa necessaria 40 cm	Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



LIFT WORK C2S


Montacarichi con piattaforma a doppia colonna, studiato per il trasporto di merci con livelli di fermata definiti. Dotato di copertura carrabile e pavimentabile.

Goods lift with double-column platform, designed for the transport of goods with stop defined levels. Is equipped with carriageable and paved roof.

Meccanismo a colonna	Portata: 2500/5000 kg	Fossa necessaria 150 cm	Alimentazione monofase 220V trifase 380 V



PIATTAFORME PLATFORMS



PIATTAFORMA GIREVOLE
ROTATING PLATFORM

Piattaforma girevole progettata per permettere all'auto di ruotare su se stessa evitando problemi di manovra.

Rotating platform designed to allow the car rotation and solving the maneuver problems.




Diametro:
da 350 a
500 cm



Fossa
necessaria
30/35 cm




Alimentazione
monofase
220V



PIATTAFORMA TRASLANTE
TRANSFERING PLATFORM

Permette di posizionare l'auto in punti inaccessibili dell'autorimessa, liberando spazio per un'altra autovettura.

Allows you to position the car in inaccessible points of the garage, freeing up space for another car.



PIATTAFORMA A TRAZIONE
TRACTION PLATFORM

Piattaforma a trazione che, permettendo al conducente di scendere anzitempo dalla vettura, favorisce il parcheggio all'interno di box dagli spazi angusti.

Traction platform that, allowing the driver to get out of the car early, favors parking in boxes with narrow spaces.



Alimentazione
monofase
220V



CHIUSURE AI PIANI FLOORS CLOSING



PORTE SEZIONALI
SECTIONALS DOORS

Chiusure per garage costituite da pannelli in acciaio coibentato.

Garage closures made of insulated steel panels.



CANCELLO A BATTENTE
SWING GATE

Cancello con apertura a battente completo di fotocellule di sicurezza, lampeggiante e radiocomando.

Gate with hinged opening with safety photocells, flashing and radio control.



SERRANDE AVVOLGIBILI
ROLLING SHUTTERS

Sistemi di chiusura automatizzati formati da profili di alluminio coibentato.

Automated locking systems made of insulated aluminum profiles.



CANCELLO A GHIGLIOTTINA
GUILLOTINE GATE

Cancello con sistema di guida a scomparsa verticale.

Gate with vertical concealed guide system.



greenpark



CANCELLO AD ALZATA VERTICALE
VERTICAL LIFT GATE

Cancello ad apertura verticale progettato per risolvere i problemi di spazio.

Vertical opening gate designed to solve space problems.



SERRANDE IN ALLUMINIO
ALUMINUM SHUTTERS

Serrande avvolgibili interamente realizzate in alluminio

Rolling shutters entirely made of aluminum



TUTTI GLI ACCESSORI SONO PROGETTATI E TESTATI DA GREEN PARK S.R.L.

ALL THE ACCESSORIES ARE DESIGNED AND TESTED BY GREEN PARK SRL



Fotocellule di segnalazione vettura a bordo.
On-board vehicle warning photocells.

Barriere di protezione a bordo piattaforma in
entrata e uscita del veicolo.
Protection barriers on the platform for vehicle
entry and exit.

Sistema di chiamata telesoccorso.
Tele-call rescue system.

Pulsantiere di comando a bordo piattaforma.
Control buttons on the platform.

Protezioni laterali di sicurezza.
Safety side guards.

UPS per garantire discesa e apertura porta
in caso di black-out.
UPS to guarantee door descent and opening
in case of a power failure.



Manovra del tipo "ad uomo presente"
"Present man" maneuver type.

Struttura e pianale interamente zincato a fuoco
Structure and platform entirely re-galvanized.

Sistema di elevazione idraulico controllato
da 3 elettrovalvole di sicurezza.
Hydraulic lifting system controlled by 3 safety
solenoid valves.

Tubazione idraulica R2
Hydraulic piping R2.

Pianale antiscivolo
Anti-slip platform.

Pulsante di emergenza
Emergency button.



La sede Green Park di Carpenedolo - Brescia
The Green Park factory in Carpenedolo - Brescia / Italy

Dall'Italia all'Europa, Green Park cura e garantisce tutti gli aspetti dei suoi sistemi di parcheggio. Progettazione, manutenzione e installazione secondo un iter procedurale collaudato in 30 anni di esperienza sul campo.

Green Park è 100% made in Italy

From Italy to Europe, Green Park takes care and guarantees all aspects of its parking systems. Design, maintenance and installation according to a procedures tested in 30 years of experience.

Green Park is 100% made in Italy



